



04003991204050008



3859

# ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

## ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ

Αρ. Φύλλου 399

12 Απριλίου 2005

### ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

#### ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

- Έγκριση τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης για την ανέγερση κλειστού γυμναστηρίου τύπου Τ11β σε γήπεδο στη θέση Λάθηρα Δ.Δ. Κουνουπιδιανών Δήμου Ακρωτηρίου ..... 1
- Έγκριση τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης για την ανέγερση διαδημοτικού κλειστού γυμναστηρίου τύπου Τ11β (σε συνεργασία με τους Δήμους Πλατανιά και Κολυμβαρίου) σε γήπεδο στο Δ.Δ. Ταυρωνίτη Δήμου Βουκολιών ..... 2

#### ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθ. 827

(1)

Έγκριση τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης για την ανέγερση κλειστού γυμναστηρίου τύπου Τ11β σε γήπεδο στη θέση Λάθηρα Δ.Δ. Κουνουπιδιανών Δήμου Ακρωτηρίου.

#### Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 29 του Ν. 2831/2000 (ΦΕΚ 140/Α/ 13.6.2000), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 10 του Ν. 3044/2002 (ΦΕΚ 197/Α/27.8.2002).

2. Την υπ' αριθμ. οικ9928/17.12.2004 απόφαση Γεν. Γραμ. Περιφέρειας Κρήτης για τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ' αριθμ. 6730/12.8.2003 απόφασης περί ορισμού εισηγητών και παροχής εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή Γενικού Γραμματέα» αποφάσεων, εγγράφων και άλλων πράξεων της Περιφέρειας στο Γενικό Διευθυντή και στους Προϊστάμενους Δ/σεων και Τμημάτων των Υπηρεσιών της Περιφέρειας Κρήτης, όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. οικ8548/14.4.2004 απόφαση.

3. Το υπ' αριθμ. 571/12.2.2003 έγγραφο της Δ/σης Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών Ν.Α. Χανίων.

4. Το υπ' αριθμ. 3885/23.7.2002 έγγραφο του Δήμου Ακρωτηρίου Ν. Χανίων προς τη Δ/ση Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Διοίκησης Νομού Χανίων.

5. Το υπ' αριθμ. 1767/27.1.2003 έγγραφο του Τμήματος Τ.Υ.Δ.Κ. της Δ/σης Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Αποκέντρωσης Ν. Χανίων Περιφέρειας Κρήτης.

6. Το υπ' αριθμ. 461/4.3.2003 έγγραφό μας.

7. Την υπ' αριθμ. 7743πε/17.1.2001 Πράξη Χαρακτηρισμού Έκτασης και το υπ' αριθμ. 1862/11.4.2001 έγγραφο της Δ/σης Δασών Χανίων Περιφέρειας Κρήτης.

8. Το υπ' αριθμ. 1134/25.1.2005 έγγραφο του Τμήματος Τ.Υ.Δ.Κ. της Δ/σης Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Αποκέντρωσης Ν. Χανίων Περιφέρειας Κρήτης.

9. Το υπ' αριθμ. 13581/4.12.2000 έγγραφο της Δ/σης Γεωργίας με το οποίο αποστέλλεται το υπ' αριθμ. 223/4.12.2000 Πρακτικό της Ν.Ε.Χ.Ω.Π. Χανίων.

10. Το υπ' αριθμ. 1336/8.2.2005 έγγραφο της Δ/σης Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών Ν.Α. Χανίων

11. Το υπ' αριθμ. 7/16.7.2002 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ακρωτηρίου.

12. Το κτιριολογικό πρόγραμμα που καταθέτει η Τ.Υ.Δ.Κ. στη Δ/ση Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών για τις εγκαταστάσεις, με το υπ' αριθμ. 1726/8.2.2005 έγγραφό της.

13. Το με χρονολογία Νοέμβριος 2003 διάγραμμα κάλυψης που υπογράφεται από την τεχνική εταιρεία ΤΟΞΟ ΑΕ, ελέγχθηκε από τον Πολιτικό Μηχανικό ΤΥΔΚ Τρουλλάκη Φραγκίσκο και θεωρήθηκε από την Προϊσταμένη ΤΥΔΚ Χουλιάκη Κρυστάλλη.

14. Τη θετική γνωμοδότηση του ΣΧΟΠ Περιφέρειας Κρήτης, όπως αυτή διατυπώνεται στην 3η συνεδρίαση της 21.2.2005 (θέμα 3ο).

15. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού υπολογισμού και του υπολογισμού του οικείου Ο.Τ.Α., αποφασίζουμε:

1. Την έγκριση Τοπικού Ρυμοτομικού Σχεδίου για την ανέγερση κλειστού γυμναστηρίου τύπου Τ11β σε γήπεδο συνολικού εμβαδού 10190,23 τ.μ., στη θέση «Λάθηρα» Δ.Δ. Κουνουπιδιανών Δήμου Ακρωτηρίου Ν. Χανίων, όπως φαίνεται στο συνημμένο διάγραμμα κάλυψης με κλίμακα 1:500 που υπογράφεται από την τεχνική εταιρεία ΤΟΞΟ ΑΕΤΕ, ελέγχεται από τον Πολιτικό Μηχανικό Τρουλλάκη Φραγκίσκο και θεωρείται από την Προϊσταμένη ΤΥΔΚ Ν. Χανίων Χουλιάκη Κρυστάλλη.

2. Τον καθορισμό των εξής όρων και περιορισμών δόμησης: αρτιότητα γηπέδου: 10.000,00 τ.μ., ποσοστό κά-

λυψης: 14,93%, συντελεστή δόμησης: 0,17, μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος κτιρίου: 7,95 μ. (συνολικό ύψος, με τη στέγη, 12,05 μ.), αποστάσεις από πλάγια όρια: 15 μ. τουλάχιστον, όπως φαίνεται στο διάγραμμα κάλυψης, χρήση: κλειστό γυμναστήριο τύπου T11β.

3. Για το παραπάνω σχέδιο απαιτείται έγκριση ή απαλλαγή κυκλοφοριακής σύνδεσης.

4. Κατά τα λοιπά να εφαρμοστούν οι ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις.

5. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ηράκλειο, 23 Μαρτίου 2005

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας

Ο Γενικός Διευθυντής κ.α.α.

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΤΖΟΥΑΝΑΚΗΣ



**ΥΠΟΜΝΗΜΑ**

1. ΕΜΒΛΙΟΝ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ (Α-Β-Γ-Δ-Ε-ΣΤ-Ζ-Η-Θ-Κ-Λ-Α) = 10.190,23 τ.μ.

2. ΟΡΟΙ ΔΟΜΗΣΗΣ

Το οικοπέδο είναι όριο και οικοδομήσιμο κατά κανόνα σύμφωνα με το Π.Δ. 24-5-1985 του ΦΕΚ 270 Δ με τους παρακάτω γενικούς όρους δόμησης:

Ελάχιστο εμβαδόν : 4.000 τ.μ.

Μέγιστο Πυκνότης κάλυψης : 10%

Μέγιστος Συντελεστής δόμησης : 0,20

Μέγιστος απόσταση από τα όρια του γηπέδου ναυδάσκων 15,00 μ.

Μέγιστο ύψος κτιρίων 7,50 μ. (8,00 μ. με στέγη)

Κατά παράκληση των γενικών όρων δόμησης και μετά από απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κρήτης δύναται να εγκριθεί τοπικό ρυθμιστικό για χώρους αερίων εγκαταστάσεων καθώς και όροι δόμησης σύμφωνα με το άρθρο 9 του Π.Δ. 6-10-1978 (ΦΕΚ 538 Δ 31-5-78).

3. ΠΡΟΤΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΓΕΘΗ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ

Α. ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗ ΔΟΜΗΣΗ:

Αποδομήσιμος και γκαρά υποστηρίδης:  $35,2076,40 + 1,6071,20 = 259,20$  τ.μ.

Αποδομήσιμος χώρος:  $35,2072,45 + 8,70 + (6,74 + 3,45) \cdot 1,652 = 1.140,10$  τ.μ.

Φωταγώγ:  $2 \cdot 14,407 \cdot 1,72 + (6,60 + 4,60) \cdot 1,752 + 2 \cdot 1,207 \cdot 3,80 = 122,17$  τ.μ.

Σύνολο κάλυψης = 1.521,47 τ.μ.  
Πυκνότης κάλυψης = 1.521,47 τ.μ. / 10.190,23 τ.μ. = 14,93%

Β. ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗ ΔΟΜΗΣΗ:

Αποδομήσιμος και γκαρά υποστηρίδης:  $35,2076,40 + 1,6071,20 = 259,20$  τ.μ.

Αποδομήσιμος χώρος:  $35,2072,45 + 8,70 + (6,74 + 3,45) \cdot 1,652 = 1.140,10$  τ.μ.

Φωταγώγ και κεράδια (κατω):  $2 \cdot 14,407 \cdot 1,72 + (6,60 + 4,60) \cdot 1,752 + 29,0076,80 = 310,25$  τ.μ.

Σύνολο δόμησης = 1.709,54 τ.μ.  
Συντελεστής δόμησης = 1.709,54 τ.μ. / 10.190,23 τ.μ. = 0,1678

Γ. Η.Χ.: 1.521,47 - (1.709,54 - 29,0076,80) = 8,13 τ.μ.

Δ. ΟΙΚΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ:  $(35,2076,40 + 1,6071,20) \cdot 3,35 + 35,2072,45 + 8,70 + (7,85 + 0,85) +$

$2 \cdot 7,17 \cdot 14,407 \cdot (3,35 + 3,65) / 2 + (4,60 + 6,60) \cdot 2 \cdot 1,75 \cdot 3,65 +$


$2 \cdot 6,75 \cdot 1,65 \cdot 4,20 + 2 \cdot 1,207 \cdot 3,80 \cdot 3,00 + 68,00 \cdot 3,20 = 14.100,13$  μ<sup>3</sup>

Όγκος κτιρίου/εμβ. οικοπέδου = 14.100,13 / 10.190,23 = 1,38 > 50% Δ.


Ε. ΠΑΝΤΕΣ ΔΙΟΡΑΣΕΙΣ: Ως δόμησης κάλυψης

ΣΤ. ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ: 7,85 μ. (Κορυφή στέγης 12,05)

4. Όροι δόμησης και εμβαδόν με την οποία εστίαστος ανέλαβαν  
Α. Οικοδομήσιμος χώρος: 1.521,47 τ.μ.  
Β. Οικοδομήσιμος χώρος: 1.140,10 τ.μ.  
Γ. Οικοδομήσιμος χώρος: 1.140,10 τ.μ.  
Δ. Οικοδομήσιμος χώρος: 1.140,10 τ.μ.  
Ε. Οικοδομήσιμος χώρος: 1.140,10 τ.μ.  
Σύνολο δόμησης: 1.709,54 τ.μ.  
Συντελεστής δόμησης: 1,38 > 50% Δ.



ΚΑΤΟΨΗ ΚΤΙΡΙΟΥ  
ΚΛΙΜΑΚΑ 1 : 250



τομή D-D



τομή Α-Α

ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ ΤΟΜΕΣ ΚΛΙΜΑΚΑ 1:500

Αριθ. 828

(2)

Έγκριση τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης για την ανέγερση δημοτικού κλειστού γυμναστηρίου τύπου Τ11β (σε συνεργασία με τους Δήμους Πλατανιά και Κολυμβαρίου) σε γήπεδο στο Δ.Δ. Ταυρωνίτη Δήμου Βουκολιών.

## Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 29 του Ν. 2831/2000 (ΦΕΚ 140/Α/13.6.2000), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 10 του Ν. 3044/2002 (ΦΕΚ 197/Α/27.8.2002).

2. Την υπ' αριθμ. οικ9928/17.12.2004 απόφαση Γεν. Γραμ. Περιφέρειας Κρήτης για τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ' αριθμ. 6730/12.8.2003 απόφασης περί ορισμού εισηγητών και παροχής εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή Γενικού Γραμματέα» αποφάσεων, εγγράφων και άλλων πράξεων της Περιφέρειας στο Γενικό Διευθυντή και στους Προϊστάμενους Δ/σεων και Τμημάτων των Υπηρεσιών της Περιφέρειας Κρήτης, όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. οικ8548/14.4.2004 απόφαση.

3. Το υπ' αριθμ. 571/12.2.2003 έγγραφο της Δ/σης Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών Ν.Α. Χανίων.

4. Το υπ' αριθμ. 1767/27.1.2003 έγγραφο του Τμήματος Τ.Υ.Δ.Κ. της Δ/σης Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Αποκέντρωσης Ν. Χανίων Περιφέρειας Κρήτης.

5. Το υπ' αριθμ. 461/4.3.2003 έγγραφό μας.

6. Την υπ' αριθμ. 2248/29.4.2002 Πράξη Χαρακτηρισμού Έκτασης της Δ/σης Δασών Χανίων Περιφέρειας Κρήτης.

7. Το υπ' αριθμ. 7672/5.6.2003 έγγραφο της Δ/σης Γεωργίας Ν.Α. Χανίων, με το οποίο αποστέλλεται το υπ' αριθμ. 278/4.6.2003 Πρακτικό της Ν.Ε.ΧΩ.Π. Χανίων.

8. Το υπ' αριθμ. 1134/25.1.2005 έγγραφο του Τμήματος Τ.Υ.Δ.Κ. της Δ/σης Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Αποκέντρωσης Ν. Χανίων Περιφέρειας Κρήτης.

9. Το υπ' αριθμ. 1337/8.2.2005 έγγραφο της Δ/σης Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών Ν.Α. Χανίων

10. Το υπ' αριθμ. 7/13.8.2002 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Βουκολιών.

11. Το υπ' αριθμ. 3479/17.9.2002 έγγραφο του Δήμου Βουκολιών προς τη Δ/ση Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Διοίκησης Ν. Χανίων.

12. Το κτιριολογικό πρόγραμμα που καταθέτει η

Τ.Υ.Δ.Κ. στη Δ/ση Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών για τις εγκαταστάσεις, με το υπ' αριθμ. 1727/8.2.2005 έγγραφό της

13. Το με χρονολογία Νοέμβριος 2003 διάγραμμα κάλυψης που υπογράφεται από την Κοινοπραξία Ι. Ευλογημένος - Α. Γιαννακάκης, ελέγχθηκε από τον Πολιτικό Μηχανικό ΤΥΔΚ Τρουλλάκη Φραγκίσκο και θεωρήθηκε από την Προϊσταμένη ΤΥΔΚ Χουλιάκη Κρυστάλλη.

14. Τη θετική γνωμοδότηση του ΣΧΟΠ Περιφέρειας Κρήτης, όπως αυτή διατυπώνεται στην 3<sup>η</sup> συνεδρίαση της 21.2.2005 (θέμα 6ο).

15. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού υπολογισμού και του υπολογισμού του οικείου Ο.Τ.Α., αποφασίζουμε:

1. Την έγκριση Τοπικού Ρυμοτομικού Σχεδίου για την ανέγερση κλειστού γυμναστηρίου τύπου Τ11β (σε συνεργασία με τους Δήμους Πλατανιά και Κολυμβαρίου) σε γήπεδο συνολικού εμβαδού 26795,23 τ.μ., στο Δ.Δ. Ταυρωνίτη Δήμου Βουκολιών Ν. Χανίων, όπως φαίνεται στο συνημμένο διάγραμμα κάλυψης που υπογράφεται από την Κοινοπραξία Ι. Ευλογημένος - Α. Γιαννακάκης, ελέγχεται από τον Πολιτικό Μηχανικό Τρουλλάκη Φραγκίσκο και θεωρείται από την Προϊσταμένη ΤΥΔΚ Ν. Χανίων Χουλιάκη Κρυστάλλη.

2. Τον καθορισμό των εξής όρων και περιορισμών δόμησης: αρτιότητα γηπέδου: 26.500,00 τ.μ., ποσοστό κάλυψης: 7,31%, συντελεστή δόμησης: 0,08, μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος κτιρίου: 7,95 μ. (συνολικό ύψος, με τη στέγη, 12,05 μ.), αποστάσεις από πλάγια όρια: 15 μ. τουλάχιστον, όπως φαίνεται στο διάγραμμα κάλυψης, χρήση: κλειστό γυμναστήριο τύπου Τ11β.

3. Για το παραπάνω σχέδιο απαιτείται έγκριση ή απαλλαγή κυκλοφοριακής σύνδεσης.

4. Κατά τα λοιπά να εφαρμοστούν οι ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις.

5. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Ηράκλειο, 23 Μαρτίου 2005

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας  
Ο Γενικός Διευθυντής κ.α.α.  
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΤΖΟΥΝΑΚΗΣ


ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ  
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα  
έγινε αμείωσή κατά ποσοστό 36 %

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔ/ΣΗΣ & Δ/ΣΗΣ Ν. ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΥΔΚ ΝΙΡΓΙΑΝΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ		
ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ : ΔΗΜΟΣ ΒΟΥΚΟΛΙΩΝ Το έργο συντάσσεται με πρωτόκολλο αριθμ. 822/2005 Ο Δήμος		
ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΔΗΜΟΥΣ ΕΡΓΟ : ΜΑΥΡΑΚΗΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΚΑΙ ΚΟΛΥΜΒΑΡΙΟΥ ΧΩΜΑΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΣΤΟ Δ.Δ. ΤΑΥΡΩΝΙΤΗ ΔΗΜΟΥ ΒΟΥΚΟΛΙΩΝ		
ΘΕΣΗ : Δ.Δ. ΤΑΥΡΩΝΙΤΗ ΔΗΜΟΥ ΒΟΥΚΟΛΙΩΝ		
ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ	
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΥΨΗΣ	Α2	
ΚΛΙΜΑΚΑ : 1 : 500	ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2003	
ΧΑΝΙΑ Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ Για την ΚΕΔΙ Ι. ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΟΣ - Α. ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΟΣ - Α. ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΕΡΓΟ: ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΟ Δ.Δ. ΤΑΥΡΩΝΙΤΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ : ΔΗΜΟΣ ΒΟΥΚΟΛΙΩΝ	ΧΑΝΙΑ 15-1-05 ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΦΡΑΓ. ΤΡΟΥΛΛΑΚΗΣ Πολύς Μηχ/κός ΤΥΔΚ	ΧΑΝΙΑ 15-1-05 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Η ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΤΥΔΚ ΚΡΥΣΤΑΛΛΗ ΧΟΥΛΑΚΗ Πολύς Μηχ/κός

ΑΘΗ 999577711 Α.ΔΟΥ ΧΑΝΙΩΝ







**ΥΠΟΜΝΗΜΑ****1. ΕΜΒΑΔΟΝ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ**

= 26.795,23 τ.μ.

**2. ΟΡΟΙ ΔΟΜΗΣΗΣ**

Το οικόπεδο είναι άρπιο και οικοδομήσιμο κατά κανόνα σύμφωνα με το Π.Δ. 24-5-1985 του ΦΕΚ 270 Δ' /31-5-85 με τους παρακάτω γενικούς όρους δόμησης :

Ελάχιστο εμβαδόν : 4.000 τ.μ.

Μέγιστο Ποσοστό κάλυψης : 10%

Μέγιστος Συντελεστής δόμησης : 0,20

Πλάγιες αποστάσεις από τα όρια του γηπέδου τουλάχιστον 15,00 μ.

Μέγιστο ύψος κτιρίου 7,50 μ. ( 9,00 μ. με στέγη )

**3. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΓΕΘΗ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ****Α1. ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗ ΚΑΛΥΨΗ:**α) Αποδυτήρια και χώροι υποστήριξης :  $35,20 \times 6,40 + 1,60 \times 21,20 = 259,20$  τ.μ.β) Αγωνιστικός χώρος :  $35,20 \times (22,45 + 9,70) + (6,75 + 3,45) \times 1,65/2 = 1.140,10$  τ.μ.γ) Φουαγιέ :  $2 \times 14,40 \times 7,17/2 + (6,60 + 4,60) \times 1,75/2 + 2 \times 1,20 \times 3,80 = 122,17$  τ.μ.**Α2. ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΚΑΛΥΨΗ:**α) Αποδυτήρια γηπέδου ποδοσφαίρου :  $6,00 \times (4,00 + 5,00) = 54,00$  τ.μ.β) Κερκίδες γηπέδου ποδοσφαίρου :  $6,50 \times 45,00 = 292,50$  τ.μ.γ) Κτίριο αποθήκης :  $20,40 \times 4,45 = 90,78$  τ.μ.



Σύνολο ΚΑΛΥΨΗΣ = 1.958,75 τ.μ.

Ποσοστό ΚΑΛΥΨΗΣ =  $1.958,75 \text{ τ.μ.} / 26.795,23 \text{ τ.μ.} = 7,31\% < 10\%$ **Β1. ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗ ΔΟΜΗΣΗ:**α) Αποδυτήρια και χώροι υποστήριξης :  $35,20 \times 6,40 + 1,60 \times 21,20 = 259,20$  τ.μ.β) Αγωνιστικός χώρος :  $35,20 \times (22,45 + 9,70) + (6,75 + 3,45) \times 1,65/2 = 1.140,10$  τ.μ.γ) Φουαγιέ και κερκίδα (κάτω) :  $2 \times 14,40 \times 7,17/2 + (6,60 + 4,60) \times 1,75/2 + 29,00 \times 6,80 = 310,25$  τ.μ.**Β2. ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΔΟΜΗΣΗ:**α) Αποδυτήρια γηπέδου ποδοσφαίρου :  $6,00 \times (4,00 + 5,00) = 54,00$  τ.μ.β) Κερκίδες γηπέδου ποδοσφαίρου :  $3,00 \times 45,00 = 135,00$  τ.μ.γ) Κτίριο αποθήκης :  $20,40 \times 4,45 = 90,78$  τ.μ.

Σύνολο ΔΟΜΗΣΗΣ = 1.989,32 τ.μ.

Συντελεστής ΔΟΜΗΣΗΣ =  $1.989,32 \text{ τ.μ.} / 26.795,23 \text{ τ.μ.} = 0,0742 < 0,20$ **Γ. Η.Χ.:**  $2 \times 1,20 \times 3,80 =$ 

9,12 τ.μ.

**Δ. ΟΓΚΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ:**Προς κατασκευή :  $(35,20 \times 6,40 + 1,60 \times 21,20) \times 3,35 + 35,20 \times (22,45 + 9,70) \times (7,95 + 0,85) +$  $2 \times 7,17 \times 14,40 \times (3,35 + 3,65)/2 + (4,60 + 6,60) \times 2 \times 1,75 \times 3,65 +$  $2 \times 6,75 \times 1,65 \times 4,20 + 2 \times 1,20 \times 3,80 \times 3,00 + 68,00 \times 35,20 = 14.100,13 \text{ μ}^3$ Υφιστάμενων :  $54,00 \times 3,15 + 90,78 \times 3,60 + 135,00 \times (3,60 + 2,40)/2 = 901,91 \text{ μ}^3$ Σύνολικός ΟΓΚΟΣ = 15.002,04 μ<sup>3</sup>Ογκος κτιρίου/εμβα. οικόπεδου =  $15.002,04 / 26.795,23 = 0,56 < 5 \times \Sigma \Delta$ .**Ε. ΠΛΑΓΙΕΣ ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ:** Ως Διάγραμμα Κάλυψης**ΣΤ. ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ:** 7,95 μ. (Κορυφή στέγης 12,05)

4. Όροι δόμησης που εφαρμόζονται με την 828/23-03-05 Απόφαση Γ.Π.  
 Περιφέρεια Κρήτης:  
 Αρμόδια υπηρεσία: 26.500,00 €  
 Συντελεστής κάλυψης: 7,31%  
 Συντελεστής δόμησης: 0,08  
 Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος κτιρίου: 7,95 μ. (συνολικό ύψος με στέγη: 12,05 μ.)  
 Απόσταση από πύλη όρια: 15 μ. υποχρεωτική